
Erolgskontrolle Lachse, Reitheim 23. Oktober 2009

	Körperlänge	Körperlänge
	in cm	in cm Ar
Lachs-Sömmerling	5.8	6
Lachs-Sömmerling	6.2	6.5
Lachs-Sömmerling	7.3	7
Lachs-Sömmerling	7.4	7.5
Lachs-Sömmerling	7.4	8
Lachs-Sömmerling	8.1	8.5
Lachs-Sömmerling	8.3	9
Lachs-Sömmerling	8.5	9.5
Lachs-Sömmerling	8.6	10
Lachs-Sömmerling	8.6	10.5
Lachs-Sömmerling	8.6	11
Lachs-Sömmerling	8.7	11.5
Lachs-Sömmerling	8.8	12
Lachs-Sömmerling	8.9	12.5
Lachs-Sömmerling	8.9	13
Lachs-Sömmerling	9.0	13.5
Lachs-Sömmerling	9.1	14
Lachs-Sömmerling	9.2	14.5
Lachs-Sömmerling	9.3	15
Lachs-Sömmerling	9.5	15.5
Lachs-Sömmerling	10.2	16
Lachs-Jährling	12.4	16.5
Lachs-Jährling	14.0	17
Lachs-Jährling	15.0	17.5
Lachs-Jährling	15.4	18
Lachs-Jährling	16.0	18.5
Lachs-Jährling	16.1	
Lachs-Jährling	16.2	
Lachs-Jährling	16.6	
Lachs-Jährling	18.5	



Mittelwert

Vergleich Möhlinbach 16.10.2006

Lachs-Sömmerlinge Lachs-Jährlinge

Lachs-Sömmerlinge

8.4 cm Körperlänge 15.6 cm Körperlänge -

9.3 cm Körperlänge

30

Besatz Rietheim: 19. Mai 2009 (1'000 Stk.) Besatz Rietheim: 13. Mai 2008 (1'000 Stk.)

Geschätzte Dichten der Jungfische:

Rietheim 2009 Möhlinbach 2006 0.03 Stk./m2 0.09 Stk./m2

Bachforellen-Sömmerlinge 0.38 Stk./m2 0.30 Stk./m2

Bemerkungen:

Lachs-Jährlinge sind farblich gut von Sömmerlingen zu unterscheiden Sömmerlinge: silbrig-graue Grundfärbung mit Parr-Streifen Jährlinge: gelbe Grundfärbung mit sehr dominanten Parr-Streifen